





REF. PF/10619



Perfil de aluminio de 6mm*19mm*1000mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para pasar de superficie a empotrar; añadir la Ref. PF/15830

REF. PF/188



Metro de perfil de aluminio de 8mm*7.51mm. Extrafino, superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/10809

(PF002)



Metro de perfil de aluminio de 7.8mm*9mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/128



Metro de perfil de aluminio de 12,2mm*7,61mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/1013



Metro de Perfil aluminio 10mm*13mm.superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/1414



Perfil de aluminio de 14.5mm*14.4mm*1000mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.





REF. PF/i1708

(PF011)



Metro de perfil de aluminio de 17mm*7,8mm. Superficie (161506)
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios(no incluido)
Esquina 90°:165015
Difusor 30m.opal : Ref. PF/i01121.transparente: Ref. PF/i01122

REF. PF/i1714

(PF011H15)



Metro de perfil de aluminio 17mm*14,5mm. Superficie
Se sirve barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios(no incluido)
Difusor 30m.opal : Ref. PF/i01121.transparente: Ref. PF/i01122

REF. PF/i2015



Metro de perfil de aluminio de 20mm*15mm*1000mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/i1919



Metro de perfil de aluminio de 19,3mm*19,19mm.
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/i1920



Metro de perfil de aluminio de 19,2mm*20,21mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m .

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013

REF. PF/i2020



Metro de perfil de aluminio de 20mm*19.7mm*1000mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.





REF. PF/i2310

(PF011D)



Metro de perfil de aluminio de 23,4mm*9,7mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m. opal : Ref. PF/i01211. transparente: Ref. PF/i01212
Soporte superficie orientable: Ref. PF/i5016

REF. PF/i2320



Metro de perfil de aluminio de 23.4mm*20.4mm. Superficie -
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m. Opal: Ref. PF/i01211. Transparente: Ref. PF/i01212
Soporte orientable para superficie: Ref. PF/i5016

REF. PF/i3011



Metro de perfil de aluminio de 30mm*10mm*1000mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m. Opal: Ref. PF/i01281. Transparente: Ref. PF/i01282

REF. PF/i3021



Metro de perfil de aluminio de 30mm*20mm*1000mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30 m. Opal: Ref. PF/i01281. Transparente: Ref. PF/i01282

REF. PF/i3525



Metro de perfil de aluminio de 35,3mm*25mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.





REF. PF/I3909



Metro de perfil de aluminio de 38.98mm*8.77mm.
Se sirve en barras de 2 m.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/I5208



Metro de perfil de aluminio de 52.2mm*7.66mm. Superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2 m.
Caja de 100 metros / 50 barras.
Peso de la caja: 24 Kg.
Medidas de la caja: 204*18*15 cm.
FSCL-11

REF. PF/I5611



Metro de perfil de aluminio de 56mm*9,34mm
Se sirve en barras de 2 m.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/I5830



Metro de perfil de aluminio de 57.5mm*29.5mm empotrable
(necesita Ref. PF/i0619 para empotrar)
Se sirve en barras de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
FSCL-10
Alargar: Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/I1312



Metro de perfil de aluminio de 13mm*12mm*1000mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.





REF. PF/I2314

(PF010H15)



Metro de perfil aluminio 23mm*14,5mm empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Difusor opal de 2 m.
Dos tapas por barra.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m.opal : Ref. PF/i01121.transparente: Ref. PF/i01122

REF. PF/I2508

(PF010)



Metro de perfil de aluminio de 23mm*7,8mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m. Opal: Ref. PF/i01121. Transparente: Ref. PF/i01122

REF. PF/I3010

(PF010D)



Metro de perfil de aluminio 30,6mm*9,6mm Corte 23,5mm empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m. Opal: Ref. PF/i01211. Transparente: Ref. PF/i01212
Soporte orientable para superficie: Ref. PF/i5016

REF. PF/I3020



Metro de perfil de aluminio de 30mm*20.4mm empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor de 30m. Opal: Ref. PF/i01211. Transparente: Ref. PF/i01212
Soporte orientable para superficie: Ref. PF/i5016

REF. PF/I3627



Metro de perfil de aluminio de 36.1mm*27.27mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/i5002
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009
Difusor 30 m. Opal: Ref. PF/i01211. Transparente: Ref. PF/i01212





REF. PF/i4435



Metro de perfil de aluminio de 44mm*35mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/i5004

REF. PF/i5035



Metro de perfil de aluminio de 50mm*35mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/i5002. Ref. PF/i5003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009
Difusor 30 m. Opal: Ref. PF/i01321. Transparente: Ref. PF/i01322

REF. PF/i5535



Metro de perfil de aluminio de empotrar 5535. Medidas:56,2*35 corte: 35mm
Se sirven en barras de 2 metros.
Dos tapas por barra.
Difusor con acabado blanco opal (33,6*2000mm).
dos tapones de altas prestaciones

REF. PF/i6535



Metro de perfil aluminio 64,8mm*35mm. empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/i5003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007. Ref. PF/i5010
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009
Superficie: Ref. PF/i5018
Difusor largo 30m. Opal: Ref. PF/i01411. Transparente: Ref. PF/i01412

REF. PF/i6545



Metro de perfil de aluminio de 65mm*45mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/i5003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009





REF. PF/i7032



Metro de perfil de aluminio de 69.6mm*32mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor largo 30m.: Opal Ref. PF/i01451. Transparente Ref. PF/i01452
Para empotrar: Ref. PF/i5004. Ref. PF/i5006. Ref. PF/i5012
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana de 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i9032



Metro de perfil de aluminio de 90mm*32mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para empotrar: Ref. PF/i5004. Ref. PF/i5006. Ref. PF/i5012
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i12535



Metro de perfil de aluminio 125.15mm*35mm. Empotrable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos):
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para empotrar: Ref. PF/i5003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i10149



Metro de perfil de aluminio de 101.6mm*49.25mm. Corte:86mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/i5017
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005.





REF. PF/i2327



Metro de perfil de aluminio de 23.2mm*26.7mm. Superficie /Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009
Difusor 30m. Opal: Ref. PF/i01211. Transparente: Ref. PF/i01212

REF. PF/i2929



Metro de perfil de aluminio de 29.8mm*29.8mm. Colgable. Ángulo curvo
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007

REF. PF/i2930



Metro de perfil de aluminio de 29.8mm*29.8mm. Colgable. Ángulo recto
Final de octubre
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007

REF. PF/i3032



Metro de perfil de aluminio de 30mm*30mm. Superficie / colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos):
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002
Difusor de 30 m. Opal : Ref. PF/i01281. Transparente: Ref. PF/i01282





REF. PF/i3535



Metro de perfil de aluminio de 35mm*35mm. Superficie / Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor largo 30 m. Opal: Ref. PF/i01321. Transparente: Ref. PF/i01322
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i3566



Metro de perfil de aluminio de 35,22mm*66mm. Colgable.
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref. 165011
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i5034



Metro de perfil de aluminio de 50mm*35mm. Superficie/colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor largo de 30 m. Opal Ref. PF/i01411. Transparente. Ref. 1601412
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref. 165003. Ref. PF/i5011
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007. Ref. PF/i5010
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009
Superficie: Ref. PF/i5018

REF. PF/i5050



Metro de perfil de aluminio de 50mm*50mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref. PF/i5011
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009





REF. PF/i5070



Metro de perfil de aluminio de 50mm*70mm. Colgable / superficie.
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002

Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007

Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008

Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

Difusor de 30m. Opal : Ref. PF/i01411. Transparente: Ref. PF/i01412

REF. PF/i5074



Metro de perfil de aluminio de 50.18 mm*75 mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 4 m. (2 m estrecha. 2 m ancha)

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013

Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.

Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008

Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i5075



Metro de perfil de aluminio de 50mm*75mm. superficie/colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos):

Difusor largo 30m: opal Ref. PF/i01411 / transparente Ref. PF/i01412

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5003

Para superficie Ref. PF/i5018

Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.

Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008

Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i5532



Metro de perfil de aluminio de 55mm*32mm. Superficie / colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)

Difusor largo 30 m.: Opal Ref. PF/i01451 / Transparente Ref.-1601452

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5003

Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.

Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008

Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009





REF. PF/i7080




Metro de perfil de aluminio de 70mm*80mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref. 165003. Ref. PF/i5011
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007. Ref. PF/i5010
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i7532




Metro de perfil de aluminio de 75mm*35mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 0165002. Ref. 165011
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.
Esquina plana de 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i10032




Metro de perfil de aluminio de 100mm*32mm. Colgable / superficie
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref. PF/i5003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i10070



Metro de perfil de aluminio de 100mm*70mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref. PF/i5003. Ref. PF/i5011
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007. Ref. PF/i5010
Esquina plana de 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/i5009






REF. PF/i15032

Metro de perfil de aluminio de 151.76mm*32mm. Superficie /colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.



Accesorios (no incluidos):
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref.-
165003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009


REF. PF/i3036



Metro de perfil de aluminio de 29.8mm*35.6mm. Superficie /colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i4542



Metro de perfil de aluminio de 44.8mm*42mm. superficie/colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002. Ref.
165003
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i8075




Metro de perfil de aluminio de 80mm*75.2mm. superficie / colgante
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. PF/i5002
Para alargar: Ref. PF/i5007
Esquina plana 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical 90°: Ref. PF/i5009





REF. PF/1616



Metro de perfil de aluminio de 16mm*16mm. Esquina
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2 m.


REF. PF/1818



Metro de perfil de aluminio de 25,21mm*16,91mm esquina
Se sirve en barras de 2 m.
Tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2 m.


REFERENCIA ALTERNATIVA PF012CHZ* (DISPONIBLE EN 3M)COMPONENTES NO COMPATIBLES ENTRE AMBOS MODELO.

REF. PF/13030



Metro de perfil de aluminio de 30mm*30mm. Esquina
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/13031



Metro de perfil de aluminio de 30mm*30mm*1000mm. Esquina recta
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/16826



Metro de perfil de aluminio de 68mm*26mm para escalera
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/16628



Metro de perfil de aluminio de 66,32mm*26,97mm (especial escaleras)
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/12711



Metro de perfil de aluminio de 27,2mm*11mm. Suelo
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.





REF. PF/I1609



Metro de perfil de aluminio de 15,94mm*8,55mm. para suelo
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/I1613



Metro de perfil de aluminio de 16mm*12,55mm. Suelo
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/I2226



Metro de Perfil aluminio 21.8mm*25.8mm. suelo
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m .

REF. PF/I4213



Metro de perfil de aluminio de 42mm*17mm. Pared
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m.opal : REF. PF/I01211.transparente:REF. PF/I01212


REF. PF/I4913



Metro de perfil de aluminio de 49mm*17mm. Bidireccional. De pared
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Cuatro grapas por barra.
Difusor opal de 2*2 m.

Accesorios (no incluidos)
Difusor de 30 m. Opal: Ref. PF/I01211. Transparente: Ref. PF/I01212

REF. PF/I7060



Metro de perfil de aluminio de 75mm*25mm. Empotrado especial para pared y rodapié
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. PF/I5003
Para alargar: Ref. PF/I5005. Ref. PF/I5007
Esquina plana de 90°: Ref. PF/I5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/I5009






REF. PF/I4084




Metro de perfil de aluminio de 40.85mm*84.5mm. Bidireccional. De pared
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal 2*2 m.

REF. PF/I2610



Metro de perfil de aluminio de 26mm*10.4mm. Armario
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/I2620



Metro de perfil de aluminio de 26.9mm*20mm.
Se sirve en barras de 2 m.
Difusor opal de 2 m.
Tapas no incluidas.

REF. PF/I3112



Metro de perfil de aluminio de 31.15mm*11.8mm*1000mm -Armario
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/I3013



Metro de perfil aluminio 15,2mm*30,35mm. armario
Se sirve en barras de 2 m.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios(no incluidos)
Instalar sujetar : REF. PF/I5020
Tapa instalar : REF. PF/I5019

REF. PF/I420




Metro de perfil de aluminio de 20.38mm*1000mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.





REF. PF/i430



Metro de perfil de aluminio redondo de $\varnothing 30$ mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007
Esquina plana de 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/i5009


REF. PF/i460



Metro de perfil de aluminio redondo de $\varnothing 60$ mm. Colgable
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.
Esquina plana de 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/i5009


REF. PF/i4120



Metro de perfil aluminio $\varnothing 120$ mm
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. PF/i5000. Ref. PF/i5001. Ref. PF/i5013
Para alargar: Ref. PF/i5005. Ref. PF/i5007.
Esquina plana de 90°: Ref. PF/i5008
Esquina vertical de 90°: Ref. PF/i5009

REF. PF/i8016



Metro de perfil de aluminio de 80mm*16.1mm. Superficie, rodapié
Se sirve en barras de 2 m.
Dos tapas por barra.
Difusor opal de 2 m.

REF. PF/i1503



Metro de perfil de aluminio de 15mm*2.5mm
Se sirve en barras de 2 m.

REF. PF/i1508




Metro de perfil de aluminio de 14.57mm*7.4mm*1000mm. TRIÁNGULO
Se sirve en barras de 2 m.





REF. PF/1515



Metro de perfil de aluminio de 15mm*15mm*1000mm
Se sirve en barras de 2 m.

REF. PF/1235



Metro de perfil de aluminio de 12mm*35mm*1000mm
Se sirve en barras de 2 m.

ACCESORIOS

F. PF/5000



Accesorio para perfiles / Aplique de suspensión para colgar. 2Metros
Aplique de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.

Medida: 2m

REF. PF/5001



Accesorio para perfiles / Aplique de suspensión para colgar. Aplique de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.

Medida: 1m

REF. PF/5013




Accesorio para perfiles / Aplique de suspensión para colgar. Aplique de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.

Medida: 3 m





REF. PF/15002



Grapa especial. Accesorio para perfiles Grapa Iluminled, de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional

REF. PF/15003



Grapas para sujeción de perfil. Grapas metálicas de diseño minimalista y sencilla colocación. Reducen y facilitan la instalación de la perfilería LED

REF. PF/15004



Grapa especial con tornillo. Accesorio para perfiles. Grapa, de reducido tamaño y fácil colocación con tornillo.

Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.

Medidas: ancho muelle: 48mm /medidas ancho: 39mm /alto: 18mm / alto total: 62mm / grosor: 23mm

REF. PF/15005



Conector perfil recto

Conector fabricado en metal para la unión entre perfiles. De este modo resulta más cómoda y rápida la conexión entre perfiles.

REF. PF/15007



Accesorio para perfiles

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.





REF. PF/15007



Conector sujeción "----"
Unión metálica de diseño minimalista y sencilla colocación.
Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea.
Medidas:95*9mm.

REF. PF/15008



Conector perfil "L"
Este conector metálico en forma de L" tiene la función de unión
entre dos perfiles en una esquina.

REF. PF/15009



Conector perfil "L"
Este conector metálico en forma de "L" tiene la función de unión
entre dos perfiles en una esquina.

REF. PF/15010



Grapas para perfil empotrable
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación con tornillo. Creadas para reducir el
tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.
Medidas: ancho muelle: 40/medidas ancho:39mm /alto: 15mm /
alto total: 74mm / grosor: 41mm

REF. PF/15012



Grapas para perfil
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de
instalación y dar una solución más eficiente y profesional.
Medidas: largo total 65mm* anco pestaña 20mm / ancho pieza
tornillos 37mm





REF. PF/I5017

Grapa para REF. PF/I 10149



REF. PF/I5019

Tapa SOPORTE lateral para REF. PF/I3013. Unidad



REF. PF/I5020

Sujeción SOPORTE INTERMEDIO para REF. PF/I3013. unidad





REF. PF/I01101



Metro de difusor para perfil de 9.7mm opal. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i4624. PF/i5022. PF/i3213. PF/i5213

REF. PF/I0102

Metro de difusor para perfil de 9.7mm transparente. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i4624. PF/i5022. PF/i3213. PF/i5213

REF. PF/I01121

Metro de difusor para perfil de 12.5mm opal. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i1708. PF/i1714. PF/i2314. PF/i2508. PF/i4913.
PF/i4213

REF. PF/I01122

Metro de difusor para perfil de 12.5mm transparente. Se vende en Rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i1708. PF/i1714. PF/i2314. PF/i2508. PF/i4913.
PF/i4213

REF. PF/I01211

Metro de difusor para perfil de 21mm opal. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i2310. PF/i2320. PF/i3010. PF/i3020. PF/i3627.
PF/i2327

REF. PF/I01212

Metro de difusor para perfil de 21mm transparente. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i2310. PF/i2320. PF/i3010. PF/i3020. PF/i3627.
PF/i2327

REF. PF/I01281

Metro de difusor para perfil de 28mm opal. Se vende en rollos de 30 m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i3011. PF/i3021. PF/i3032

REF. PF/I01282

Metro de difusor para perfil de 28mm transparente. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i3011. PF/i3021. PF/i3032

REF. PF/I01321

Metro de difusor para perfil de 32mm opal. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i5035. PF/i3535

REF. PF/I01322

Metro de difusor para perfil de 32mm trasparente. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i5035. PF/i3535

REF. PF/I01421

Metro de difusor para perfil de 41mm opal. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i5070. PF/i5034. PF/i6535. PF/i5075

REF. PF/I01422

Metro de difusor para perfil de 41mm. transparente. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i5070. PF/i5034. PF/i6535. PF/i507

REF. PF/I01451

Metro de difusor para perfil de 45mm opal. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i5532. PF/i7032

REF. PF/I01452


Metro de difusor para perfil de 45mm transparente. Se vende en rollos de 30m.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
PF/i5532. PF/i7032





SERIE CHZ


REF. PF004chz



Perfil cerrado para tira de led de 8mm
Dimensiones exteriores 10x10mm
Suministrado en tramos de 2m o manipulado a medida.

Posibilidad de tapones finales.

REF. PF010chz




Perfil de aluminio extrusionado. Acabado anodizado plata para su uso con tiras de led de hasta 10mm.de ancho. Lleva 2 alas para tapar las posibles imperfecciones que se producen en las aristas de la madera al mecanizarla.

Puede llevar cubierta opal o transparente.
Tapones laterales de zamak.

DISPONIBLE EN 3M

REF. PF011chz




Perfil extrusionado de aluminio para tiras de hasta 10mm de ancho.
Puede llevar cubierta opal o transparente.

Tapones laterales de plástico.
Grapas de fijación metálicas

DISPONIBLE EN 3M


REF. PF010Hchz



Perfil de aluminio extrusionado. Acabado anodizado plata para su uso con tiras de led de hasta 10mm.de ancho. Lleva 2 alas para tapar las posibles imperfecciones que se producen en las aristas de la madera al mecanizarla. Mayor altura que el modelo PF010CHZ para conseguir mayor linealidad en la luz.

Tapa blanca translúcida o transparente

REF. PF011Hchz



Perfil de aluminio extrusionado. Acabado anodizado plata para su uso con tiras de led de hasta 10mm.de ancho. 12mm de altura interior para conseguir una linealidad en la luz.

Tapa blanca translúcida o transparente


Grapas de fijación metálicas

DISPONIBLE EN 3M






REF. PF005



Perfil de aluminio "U" 12x12. Uso variado.
Para la utilización con tiras led se dispone de diferentes cubiertas.
PVC-Transparente PF003
PVC-Opal (blanca translúcida) PF003B
Flexible PFFLEXB258
Estanca cerrada opal PF004chz

DISPONIBLE EN 3M

REF. PF012chz



Perfil ángulo de aluminio extrusionado. Acabado anodizado plata para su uso con tiras de led de hasta 12mm.de ancho. Por su diseño es apropiado para colocar la tira de led con una inclinación de 45°.
Puede incorporar cubierta o pal o transparente.

Accesorios: Tapones laterales de plástico y grapas de fijación.

DISPONIBLE EN 3M

